

シャワー入浴装置

Viami美浴® びあみ

快適性

安全性

介助負担軽減

コスト削減

●心地よい入浴感と入浴リスクの低減により
快適で安心安全な入浴を実現します。

●入浴介助負担とランニングコストを低減し、
ゆとりある介護を実現します。


お湯に包まれるような柔らかな感触が楽しめる「美浴」の魅力。

心地よい入浴感



専用ノズルの配置とことんこだわり、上質な入浴感を演出。
約300ミクロンの微粒子シャワーが全身を包み込みます。

洗浄効果




300ミクロン超微粒子シャワー

約300ミクロンの微粒子シャワーが毛穴の奥まで入り込み、
汚れを流し落とします。

温熱効果

微粒子シャワーとサウナ効果で
3～5分の入浴で全身をムラなく暖めます。



独自のドーム構造によるサウナ効果と微粒子シャワーの相乗効果により、2～3分で発汗作用が始まります。3～5分で身体全体がムラなく芯まで温まり、入浴後もしっかりと保温性を維持します。

サーモトレーサTH3102MR (NEC三栄) による40℃湯温での計測データです。微粒子シャワーと貯湯式にそれぞれ5分間入浴して3分後及び8分後の体表面温度を計測。赤い部分ほど体温が高いことを示しています。


入浴介助時のリスクを低減し、安心とゆとりを提供。

失禁対策	つねに新しいお湯を使用し、失禁なども気にせずに清潔な入浴がおこなえます。
プライバシー保護	身体の露出が少なく、入浴者のプライバシーが守れます。
身体負担の低減	静水圧がかからず、入浴者は心臓や身体への負担が少ない入浴がおこなえます。
ヒヤリハットの軽減	入浴中に溺れたり、誤飲することも無く、リスク(ヒヤリハット)が軽減できます。
快適な浴室環境	浴室内に湯気、熱気がこもりにくいで、快適な浴室環境が保てます。

入浴介助時間の短縮

入浴介助時間は約10分！貯湯式に比べ1/3と大幅に短縮されます。



■入浴手順(NS5000の場合)



美浴なら
所要時間**10分!**
貯湯式に比べ1/3の
時間で入浴完了!

少ない湯量で入浴が可能なので、水道代・光熱費を削減します。

貯湯タイプに比べ使用湯量を約70%も節水できます。
これにより上下水道、ガス料金を大幅に低減し、ランニングコストを削減します。



【比較条件】美浴:20人/日×20日間/月(75ℓ/人) 貯湯:20人/日×20日間/月(250ℓ/人)

ストレッチャー式 シャワー入浴装置

NS5000

寝たままの姿勢で ゆったりくつろぐプレミアムタイプ

- 寝浴式なので、座位が取れない方でもご利用可能
- 楽な姿勢で身体を洗えるワイドサイド介助窓を採用
- 入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上



介助窓からの洗身



ハンドシャワー洗髪



心地よい入浴感を実現する独自の工夫

- シャワーが身体全体を包み込むように上下3ラインに16基のノズルを配置しており、背中にもシャワーが当たります。
- ドーム内天井から冷くなった水滴が落下しないようにエンボス加工を施しています。



シャワーノズル配置箇所

身体を洗うことをしっかり考えたワイドサイド介助窓

- 大きな介助窓により、ムリのない姿勢で、効率よく的確に身体が洗えます。
- 観察窓、介助スリット付きカーテンにより、入浴者の状態を観察しながら介助が行えます。



ストレッチャーは2種類。ニーズにあった選択が可能



足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL

足踏式昇降ストレッチャーなら、重量を感じさせない軽快な取り回しが可能です。



電動式昇降ストレッチャー RS-30WSB

電動式昇降ストレッチャーなら、ボタン一つで昇降可能。床面から434mmまで下がるのでロータイプの車椅子からの移乗も楽にできます。

肌触りと
水はけに優れた
ネットを採用

仕様・価格・システム構成例

NS5000 本体 ¥3,650,000(税別)

- 外形寸法 2,008D×948W×1,510Hmm
- 質量 125kg
- 材質 FRP
- シャワーノズル数 16基
- 本体シャワー流量 約13ℓ/min

足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL ¥2,040,000(税別)

- 外形寸法 2,127D×680W×746~996Hmm
- 質量 73kg
- 材質 ステンレス/ABS/FRP
- 駆動方式 油圧ジャッキ式足踏み方式
- 昇降ストローク 250mm
- キャスター φ150mm(4輪トータルロック機構付)
- 付属品 洗髪トレイ アンダートレイ ソフトマット

電動式昇降ストレッチャー RS-30WSB ¥3,050,000(税別)

- 外形寸法 2,387D×660W×608~968Hmm
- 質量 116kg
- 材質 ステンレス/ABS/FRP
- 駆動方式 電動アクチュエーター方式
- 昇降ストローク 360mm
- キャスター φ125mm(前輪)、φ150mm(後輪)
- 付属品 洗髪トレイ アンダートレイ ソフトマット 充電器(AC100V 50/60Hz)

コントロールボックス RS-30V ¥1,850,000(税別)

コントロールボックス RS-15X ¥1,000,000(税別)

■システム構成例



ポイント

ストレッチャーを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

リクライニング式 シャワー入浴装置

NB2500

幅広くお使い頂ける リクライニングタイプ

- 楽な姿勢で入浴ができるので、幅広い方にご利用可能
- ストレッチャータイプよりもコンパクトだから介助スペースを広々確保
- 入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上



観察窓と介助窓





ハンドシャワー洗髪



肩から足先まで「あたたかさ」を実感できる 心地いい入浴感

- 上部と両横の3方向に合計21基のシャワーノズルを配置しています。
- シャワーが身体全体を包み込み肩までしっかり温まります。
- 突起のない、埋め込み式ノズルを採用しています。



開放感のある構造

- 本体内部は、横幅と足元に余裕を持たせ、身長180cmを超える入浴者でもゆったり入浴できます。
- 入浴者が圧迫感を感じないよう、開放感のある視野を確保しました。



弊社従来機と比較して
内部空間
約**30%**
拡大

移乗しやすく、快適なリクライニングチェア

- チェアは、角度調節のしやすいリクライニングを採用しました。
- ずり込みもなく、安定した姿勢を維持できます。

チェア2台運用で
効率UP!



専用チェアに座って

リクライニング

そのまま本体へ移動

仕様・価格・システム構成例

NB2500 本体 ¥4,400,000(税別)

- 外形寸法 2,250D×1,090W×1,100Hmm
- 質量 75kg
- 材質 FRP
- シャワーノズル数量 21基
- 本体シャワー流量 約16ℓ/min

■システム構成例



リクライニングチェア RS-06C3 ¥1,450,000(税別)

- 外形寸法 通常時1,078D×615W×1,110Hmm
リクライニング時1,483D×615W×769Hmm
- 質量 28kg
- 材質 ステンレス/発泡ポリエチレン
- リクライニング機構 低圧ガスダンパー式
- リクライニング角度 30度~70度
- キャスター φ100mm(前輪)、φ300mm(後輪)
※後輪のみ2輪ロック方式
- 付属品 安全ベルト、ソフトマット2



コントロールボックス RS-30V ¥1,850,000(税別)

コントロールボックス RS-15X ¥1,000,000(税別)

ポイント

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

車イス式 シャワー入浴装置

RS-05N

移乗性に優れたコンパクトなチェアタイプ

- 車椅子からの移乗がしやすいオリジナルチェア
- 設置場所の可能性が広がるコンパクト設計
- 入浴中の洗髪が可能



安心感のある 座位姿勢でリラックス

- 頭を起こした姿勢なので、視野も広く、入浴者も安心です。
- コンパクト設計により、サウナ効果が高く、しっかり温まります。



車椅子からの移乗に配慮

- 足元のペダルを踏み込むだけで簡単に無段階で高さ調節が行えます。
- スウィング式の肘掛だから、車椅子からの移乗もスムーズです。




安心でスムーズな移動、操作はシンプルで簡単

- チェアには安全ベルトが付いているので、安定した姿勢を維持します。
- 3×2.5mの浴室にも入るコンパクト設計です。



コンパクト設計



仕様・価格・システム構成例

RS-05N 本体 ¥3,750,000(税別)

- 外形寸法 1,453D×991W×1,155Hmm
- 質量 70kg
- 材質 FRP
- シャワーノズル数量 11基
- 本体シャワー流量 約15ℓ/min

フリーチェア RS-05C2 ¥750,000(税別)

- 外形寸法 816D×562W×921~1,121Hmm
- 質量 30kg
- 材質 ステンレス/発泡ポリエチレン
- 昇降方式 油圧ジャッキ式足踏方式
- 昇降ストローク 200mm
- キャスター φ100mm(4輪)
- 付属品 安全ベルト

コントロールボックス RS-30V ¥1,850,000(税別)

コントロールボックス RS-15X ¥1,000,000(税別)

■システム構成例



ポイント

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

コンパクト式 シャワー入浴装置 シャワーオール



設置場所に困らないコンパクトモデル

- 1畳ほどのスペースでも置ける超コンパクトタイプ
- バスタブをまたげない人でも使いやすい設計
- 浴槽内での洗身、洗髪が可能

浴室タイプ **126万円**
居室タイプ **142万円**

居室タイプなら脱衣所など浴室以外にも設置が可能

■シャワーオール 本体 仕様

外形寸法	D1,160 × W740 × H1,090 mm
質量	48kg
材質	FRP(本体) PP(トップカバー・ショルダーカバー) アルミ樹脂コーティング/樹脂(手すり) 発泡EVA(座面マット) ターポリン(カーテン)
シャワーノズル数量	11基
本体シャワー流量	水圧に依存
浴槽本体	トップカバー、ショルダーカバー、座面マット、 ミストシャワーノズル、手すり、防水カーテン
電源(居室タイプ)	水位センサー：9V電池1本/フロート式 排水ポンプ：AC100V 50/60Hz


※浴室以外に設置する際は、防水カーペットや撥水加工マットを敷いてください。



※シャワーオール(居室タイプ)は、
「経済産業省 平成28年度ロボット介護機器
開発・導入促進事業」に採択されています。

シャワー入浴の心地よさを コンパクトに凝縮

- 奥行0.75m×横1.2mのコンパクト設計なので狭いスペースにも設置可能です。
- 接続は混合水栓につなぐだけなので、工事は最小限で済みます。
- コンパクト設計により、サウナ効果が高く、しっかり温まります。



コンパクト
設計

バスタブをまたげない人でも使いやすい設計

- 浴槽のまたぎが15cmと低く、転倒リスクを低減します。
- 手すりを使って自分でまたぐので、ご利用者の自立支援につながります。



浴槽内で完結するので、浴室での移動は最小限

- 浴槽内で身体を洗い、そのまま入浴できるので、浴室内を行ったりきたりする必要がありません。



コンパクトなスペースで
充実の入浴

オプション品

 ハンドシャワー 洗髪や装置内洗浄の際にお使い下さい。手元での水量調節及び出湯切替が可能。 ¥30,000(税別)	 高さ調節用座面マット 低身長の方が使う場合は、2セット追加推奨。 ●身長150cm 1セット追加(目安) ●身長140cm 2セット追加(目安) ¥30,000(税別)	 コントロールボックス RS-15X 水温と水圧が安定し、より充実した入浴が可能となります。ポディーシャンプー機能も使えます。 ¥1,000,000(税別)
---	---	--

居室タイプ 標準装備

 水位センサー 水位センサーが排水不良を検知し、自動で給水ストップ。水漏れを防ぎます。	 排水ポンプ 排水場所が遠い場合にご使用下さい。
---	--

浴室タイプ システム構成例



居室タイプ システム構成例



コントロールボックス RS-30V

¥1,850,000(税別)

簡便な操作性の
標準モデル



コントロールボックス RS-30V



- デジタル式温度調節機能を搭載。37~43℃の間で1℃単位で設定可能
- 本体温め機能がついているので、入浴準備はボタン一つで完了
- 2基のポンプを内蔵し、水圧が安定しない施設や水圧が弱い施設でも安心
- ボディーシャンプー、除菌剤もボタン1つで噴霧


コントロールボックス RS-15X

¥1,000,000(税別)

コンパクトな
バリューモデル



コントロールボックス RS-15X



- 温度は本体のダイヤルにて調節します。
- 内蔵ポンプは1基だからコンパクト
- ボディーシャンプー、除菌剤は、使いたい方に手動で切替え、ボタン1つで噴霧

ラフローラル (美浴シリーズ専用ボディーソープ)

¥34,000(税別)



■容量4kg/本(1箱4本入り)

肌にやさしく、
豊かな潤いに満たされる

- 配合保湿成分
 - マイクロオーシャンコラーゲン
 - ヨモギエキス
 - アロエエキス
 - パタイン

- 天然ヤシ油を原料とした低刺激でマイルドな美浴専用のボディーソープ
- 保湿成分を配合し、肌にやさしく、しなやかで潤い豊かな感触が特徴です。
- フルーティーフローラルな香りが全身を包み込みます。

本品を5倍に希釈し、ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。使用後は温水にて洗い流してください。

ピューロフレッシュ (美浴シリーズ専用除菌剤)

¥30,000(税別)



■容量4kg/本(1箱4本入り)

カンタンで安全な
除菌が可能

- 製品原料
 - 水成二酸化塩素
 - (化学品名:亜塩素酸ナトリウム)

- 水成二酸化塩素を用いた美浴専用の除菌剤
- 次亜塩素酸などに比べ、有害な副産物の生成が少なく、安全性に優れます。

ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。使用後は温水にて洗い流してください。

付属品・オプション

ソフトマット大

NS5000専用



- 入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。
- サイズ：1,600D×480W×17Hmm
材質：ウレタン

¥10,000(税別)

ソフトマット2

- 入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。
- サイズ：480D×480W×10Hmm
材質：ウレタン

¥3,000(税別)

特注ソフトマット 特注対応

NS5000専用



- 入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。
- フルサイズ：1,600D×580W×10Hmm
ハーフサイズ：900D×580W×10Hmm
材質：ウレタン 孔径：25mm

背上げマット

NS5000専用



- ストレッチャーにて手軽に入浴者の背部を上げる事ができるマットです。
 - 気管切開されている方や、姿勢保持にサポートが必要な方に有効にご使用いただけます。
- サイズ：700D×500W×150Hmm
材質：ウレタン

¥24,000(税別)